## Давлат тест маркази Бухоро вилоятидаги янги биноси учун зарур бўлган моддий воситалар РЎЙХАТИ

|     | Зарур жихозлар ва техник воситалар |                  |      |         |   |                |           |
|-----|------------------------------------|------------------|------|---------|---|----------------|-----------|
| T/p | Номи                               | Ўлчов<br>бирлиги | Сони |         | Техник маълумоти (тавсиф)   | Расм кўринишда |           |
| 1   | СТОЛ ДЛЯ<br>ТЕСТИРОВАНИЯ           | дона             | 1060 | 432 000 | Каркас парты смонтирован из прочного металлопрофиля 3x2, толщиной стенки 1.7мм, Краска порошковая цвет краски соглосовавается, Ножки стола округлые, хромированные. Поверхность стола сделана из ЛДСП 16мм. Края плиты без угла и отделаны пластиковой кромкой 2мм, не позволяющей плите впитывать влагу и выделять формальдегид. плиты крепятся к каркасу при помощи сквозных болтов (с тараканчиком) Крепёжные детали не должны выступать за габариты стола. пробки пласт. 3×2мм Размеры: 790×700×500.  |                | 457 920 0 |
| 2   | Стул ученический                   | дона             | 1316 | 200 000 | Каркас стула произведен из прочного металлопрофиля 3х2, толщиною стенки 1.7мм квадратной сечением на основе технологии гибки и сварки, Краска порошковой цвет краски соглосовавается, торцы закрыты полиэтиленовыми заглушками. Поверхность сиденье и спины стула обтянута кожа заменителем. Сиденье и спинки стула изготавливаются из гнутоклееной фанеры и паролоны (1 см). Спинка и сидении стула должна быть мягкой и удобной. Сиденье и спинка крепятся к каркасу при помощи сквозных болтов (с тараканчиком). Крепёжные детали не должны выступать за габариты стула пробки пласт. 3×2мм. 800х480х380 |                | 263 200 0 |

00,00

00,00

| 3 | Парта школьная<br>двухместная        | дона | 41  | 600 000   | Каркас парты смонтирован из прочного металлопрофиля 3x2, толщиной стенки 1.7мм, Краска порошковая цвет краски соглосовавается, Ножки стола округлые, хромированные. Поверхность стола сделана из ЛДСП 16мм. Края плиты без угла и отделаны пластиковой кромкой 2мм, не позволяющей плите впитывать влагу и выделять формальдегид. плиты крепятся к каркасу при помощи сквозных болтов (с тараканчиком) Крепёжные детали не должны выступать за габариты стола. пробки пласт. 3×2мм Размеры: 1200x800x500. |                | 24 600 000,00                |
|---|--------------------------------------|------|-----|-----------|---|----------------|------------------------------|
| 4 | ОЛ ОДНОТУМБОВ                        | дона | 3   | 650 000   | (1200×600×760) Материал: Каркас однотумбовой столя смонтирован из прочного металлопрофиля 3х2, толщиной стенки 1.7мм, Краска порошковая цвет краски соглосовавается, корпус ЛДСП 16мм. Края плиты отделаны ПВХ пластиковой кромкой 2мм, тумбоки 4 шт. петля шарнир 2 шт, ручки никель 4 шт, ножки пласт. 0,6 см 4шт,тумбочки 4 штук. пробки пласт. 3×2мм плиты крепятся к каркасу при помощи сквозных болтов (с тараканчиком) Крепёжные детали не должны выступать за габариты стола                      |                | 4.050.000.00                 |
| 5 | Стол<br>компьютерные с<br>тумбой     | дона | 5   | 1 450 000 | 1300x700x760<br>Материал: корпус ЛДСП 16мм. кромка 2 мм, петля шарнир 2<br>шт, ручки никель 1шт, ножки пласт. 0.6 см 4шт, еврошурупы  | ASSAY.         | 1 950 000,00<br>7 250 000,00 |
| 6 | Столы для<br>компьютерного<br>класса | дона | 170 | 700 000   | Предназначено для использования в административно-общественных помещениях. Стол из ЛДСП с перегородкой из оргстекла тольшиной 0,5см. Двух местный. Изготавливается из ЛДСП 16 мм открытые края облицованы кромкой ПВХ 2 мм. Размер 1100х600х760   | 10201120 71.05 |                              |
|   |                                      |      |     |           |   |                | 119 000 000,00               |

| 7 | Стол комплект для<br>руководителя | Комп             | 1 | 9 500 000 | В комплект входит: Стол руководителя -1800х900х760, брифинг-приставка -1200х700х700, тумба под телефон -900х450х600, шкаф для документов и одежды-1200х450х2000, Материал ламинированный МДФ 16 мм, края обклеена кромкой ПВХ 2мм Кресло на металлическом каркасе КТМ 3 шт. Каркас стула изготовлен из металлического профиля (толщиной 1мм), овального |  |
|---|-----------------------------------|------------------|---|-----------|---|--|
| 8 | Кухонные столы и<br>стулья        | Комп. (6<br>чел) | 8 | 2 145 000 | СТОЛ И СТУЛ НА 4-Х ПЕРСОН(1200×800×760). Материал: МДФ 16 мм, металический каркас профиль $40\times40\times1$ мм, кромка ПВХ $19\times1.35\times1$ мм, стуля профиль $20\times20\times1$ мм, сиденые и спинка обшитая кожа заменителем или же материалом(драп), стол 1шт, стул 4шт, покрыты профиля порошковой краска                                   |  |

9 500 000,00

17 160 000,00 900 580 000,00

Бухоро тумани Боғидашт МФЙ. ДТМ худудий бўлими. Мўлжал. Бухоро шахар 7 кичик нохия худуди Номозгох кўчаси